



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Dni i godziny urzędowania:
pn 7.30-16.30, wt-czw. 7.00-15.00,
piątek 7.00 – 14.00

Nr telefonów i faksów
Centrala 68 329-09-62
Centrala 68 329-09-63
Centrala 68 329-09-64
Centrala 68 327-66-63
Budownictwo 68 327-66-10
Skarbnik Gminy 68 327-66-20

Nowogród Bobrzański, 26.06.2018 r.

GKZ.7011.44.2018.MK

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania „**Remont Dachy Dzwonnicy w Kaczenicach**” – **inspektor nadzoru inwestorskiego**

I. Zamawiający:

Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „**Remont Dachy Dzwonnicy w Kaczenicach**”; zgodnie z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze nr ZN.5142.1.2018 z dnia 11.01.2018 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać stosowne kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dzwonnica w Kaczenicach jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:

Remont budynku w zakresie obejmującym:

- demontaż blachy i deskowania pokrywających dach wieży;
- wymianę belki konstrukcyjnej rusztu (16 x 19 cm), murłaty (14 x 14 cm), krokwi głównych (14 x 14 cm) i pośrednich (7 x 14 cm);
- uzupełnienie ubytków w ceglany licu oraz w gzymsach przy użyciu cegieł o zbliżonych parametrach jak istniejące (wielkość, kształt, kolor itp.) na zaprawie renowacyjnej. Wskazane jest zastosowanie cegły rozbiórkowej;
- remont kuli i zwieńczenia dzwonnicy, zdemontowane elementy należy poddać niezbędnym naprawom przed ich ponownym zamontowaniem;
- wykonanie nowego deskowania oraz pokrycia dachu wieży z blachy płaskiej ocynkowanej;
- impregnację konstrukcji dachowej bezbarwnymi środkami grzybobójczymi, ognioochronnymi i bioochronnymi.

Termin realizacji robót budowlanych : do 30.09.2018 r.

Termin składania ofert: 29.06.2018 r.

Miejsce składnia:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

lub e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto

B u r m i s t r z
(-) *Paweł Mierzwiak*