



Zielona Góra, dnia 23 października 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ZIELONEJ GÓRZE

-Według rozdzielnika-

Nasz znak:	PIW.ZZZ.760.2020	
Dot. sprawy nr:	Wysoce zjadliwa grypa ptaków	pismo z dnia:

W związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, poprzez stwierdzenie nowych ognisk grypy ptaków i przypadków u dzikiego ptactwa na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (regionu będącego jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy) oraz analizą sytuacji epizootycznej w zakresie HPAI, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że **ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce w najbliższym czasie można uznać za wysokie**.

Nadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina, że *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722)* jest aktem prawa nadal obowiązującym, tj.: na terytorium Polski:

zakazuje się:

- a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

- a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,



c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że Główny Lekarz Weterynarii opublikował w tej sprawie komunikat, dostępny pod adresem: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-ryzyku-wystapienia-w-Polsce-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-w-sezonie-jesienno-zimowym-20202021/idn:1484>

W związku z istniejącym zagrożeniem ponownego wystąpienia grypy ptaków na terenie Polski, koniecznym jest podjęcie wszelkich możliwych działań związanych z bioasekuracją przez hodowców w stadach drobiu, celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia choroby w gospodarstwach.

Otrzymują:

1. Adresat według rozdzielnika – Hodowcy drobiu z terenu powiatu zielonogórskiego
2. a/a

Do wiadomości:


1. BP ARiMR w Zielonej Górze
2. Izba Rolnicza w Zielonej Górze
3. Gmina Bojadła
4. Gmina Babimost
5. Gmina Czerwieńsk
6. Gmina Kargowa
7. Gmina Sulechów
8. Gmina Nowogród Bobrzański
9. Gmina Trzebiechów
10. Gmina Zabór
11. Gmina Świdnica
12. Miasto Zielona Góra



UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Jeżeli utrzymujesz drób, musisz to zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.



Nie karm i nie pój drobiu na zewnątrz budynków gospodarskich.
Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.



Myj i odkażaj narzędzia przeznaczone do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.



Zabezpiecz drób oraz paszę i ściółkę przed kontaktem z dzikim i ptakami.



Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób w systemie bezwybiegowym.



Przed i po obsłudze drobiu umyj ręce wodą z mydłem.
Do pracy z drobiem używaj oddzielnego ubrania oraz butów i pozostawiaj je w kurniku.



Nie wnoś na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków oraz tusz ptaków łownych



Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.



Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne nie mogą w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania obsługiwać drobiu.

